

Moduł LED PCV3G3 zielony; 12V; 0.24W/20mA; 3xLED; Super Flux 3mm; IP67; RoHS



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

Informacje ogólne:

- Typ: Moduł LED PCV3G3 Super Flux
- Diody LED: Dioda LED Super Flux
- Ilość i typ: 3 x LED
- Kolor podświetlenia: zielony



Dane techniczne:

- Moc modułu/ natężenie prądu: 0.24W/20mA
- Napięcie zasilania: 12V (rodzaj napięcia: DC)
- Kąt świecenia: 90°
- Jasność: 512-528 mcd
- Temperatura pracy: -20°C ~ 50 °C
- Żywotność: 50000h
- Klasa szczelności/ stopień ochrony (IP): IP67


(poziom wodoodporności: krótkotrwałe zanurzenie w wodzie)

- Certyfikaty i standardy: RoHS

Parametry fizyczne:

- Wymiary: 73.5 x 16.3 mm

- Maksymalna ilość modułów w łańcuchu: 20 szt./ W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie łańcuchów.



Niski pobór mocy, 80% oszczędności energii w porównaniu z innymi modułami LED !

DIODY SUPER FLUX – SOLIDNE WYKONANIE !

www.podzespoly-elektroniczne.pl

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl

Moduł LED PCV3G3 Super Flux

NOWOCZESNE ŚWIATŁO DO REKLAM




ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

zielony

90°

12V

IP67



MODUŁ LED LED PCV3G3 Super Flux

Opis: MODUŁ LED PCV3G3 Super Flux to najwyższa jakość wykonania i energooszczędna technologia LED. Profesjonalne oświetlenie do reklam, liter przestrzennych, wystaw sklepowych, do podświetleń kasetonów wielkoformatowych.

Zalety: energooszczędny (przyjazny dla środowiska), wysoka jakość wykonania, niska awaryjność, długa żywotność (50000h), poziom wodoodporności - IP67: zanurzenie przez maks. 30 minut na głębokość 1 m (powyżej spodu), Niski pobór mocy, 80% oszczędności energii w porównaniu z innymi modułami LED !

Zastosowanie: oświetlenie do reklam, oświetlenie meblowe, oświetlenie kasetonów reklamowych, oświetlenie banerów, oświetlenie dekoracji, oświetlenie liter przestrzennych, oświetlenie mebli itd.

Montaż: Podkład klejący z dwustronnie klejącą taśmą, która umożliwia montaż na każdej powierzchni. Alternatywnie, montaż może odbyć się za pomocą śrub.



OŚWIETLENIE REKLAMOWE

Podkład klejący - zapewnia trwałą i prosty montaż.

www.podzespoly-elektroniczne.pl

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl


Moduł LED PCV3G3 Super Flux

NOWOCZESNE ŚWIATŁO DO REKLAM



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

Podstawowe parametry:



www.podzespoly-elektroniczne.pl

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl